



Powder Actuated Nail Gun

Operating Instruction

دفترچه راهنمای میخکوب چاشنی خور





ARVA

☎ 91972



www.arvatools.com



arvatoolsco



arvatools

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم بادی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

طول میخ	تا ۶۲ میلیمتر
نوع میخ	DN,END,PD,EPD,M6/M8,PDT
سطح چاشنی	۵ (قرمز)، (با قدرت بالا)
نوع چاشنی	S1J
وزن	۲/۴ کیلوگرم
طول ابزار	۳۵۰ میلیمتر

اجزای دستگاه



- ۱- دهانه ابزار (محل قرارگیری میخ)
- ۲- غلاف
- ۳- ماشه
- ۴- محل وارد کردن نوار چاشنی
- ۵- محل خارج شدن نوار چاشنی
- ۶- دسته ارگونومیک
- ۷- ضامن آزاد کننده

این ابزار نوعی ابزار با عملکرد غیرمستقیم بوده که سطح قدرت آن قابل تنظیم است. (در این نوع ابزارها، نیروی محرکه به طور مستقیم از منبع قدرت به کار منتقل نمی شود، بلکه از طریق یک فرایند میانه ای یا واسطه ای مثل ضربه به پیستون یا چاشنی انجام می شود.) پیستون به لبه چاشنی با قدرت ضربه می زند و باعث مشتعل شدن آن می شود. چاشنی مشتعل شده گاز زیادی تولید می کند که پیستون را به حرکت در می آورد و میخ ها را به داخل فولاد، بتن، آجر و سنگ برای اتصال عناصر مختلف می کوبد. این ابزار با چاشنی تنظیم شده دارای مزایای ایمنی، عملکردی مطمئن و آسان و نگهداری راحت است. این ابزار به طور گسترده ای در صنایع مختلف مانند متالورژی، ساخت و ساز، تزیینات و کشتی سازی و غیره مورد استفاده قرار گرفته است.

نکات ایمنی

- هرگز ابزار را به سمت خود یا دیگران نگیرید.
- زمانی که چاشنی در محفظه است، هرگز دست یا هیچ یک از اعضای بدن خود را روی دهانه ابزار قرار ندهید. میخ یا چاشنی در صورت شلیک تصادفی ممکن است منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شود.
- همواره از محافظ چشم، گوش و سر استفاده کنید.
- قبل از فعال کردن چاشنی ابزار، اطمینان حاصل کنید که محوطه از افراد غیرمرتبط با کار، خالی است.
- هنگام استفاده از این ابزار، همیشه از علائم هشداردهنده استفاده کنید. روی این علائم باید عبارت "ابزار چاشنی دار در حال استفاده است" نوشته شده باشد و در فاصله ۱۵ متری از منطقه ای که ابزار در آنجا استفاده می شود، نصب شود.
- ابزار را همواره به صورت خالی و بدون چاشنی حرکت دهید. ابزار و چاشنی ها باید در محفظه ای قفل دار و دور از دسترس کودکان نگهداری شوند.
- هرگز میخ ها یا اشیاء سخت دیگر را در همان جیب یا ظرف حامل چاشنی ها قرار ندهید. این اشیاء ممکن است به چاشنی برخورد کرده و باعث شلیک آن شوند که منجر به آسیب جدی یا مرگ می شود.

نحوه استفاده از ابزار

- لوله را با فشار به جلو بکشید تا زمانی که متوقف شود. این کار پیستون را تنظیم کرده و ناحیه محفظه را باز می کند. اطمینان حاصل کنید که چاشنی در محفظه وجود ندارد.
- میخ مناسب را به دهانه ابزار وارد کنید. ابتدا سر میخ را وارد کنید به طوری که شیارهای پلاستیکی داخل دهانه قرار گیرند. این شیارها میخ را در دهانه ثابت نگه داشته و آن را در ابزار نگه می دارند.
- در حالی که ابزار را با دهانه به سمت پایین نگه داشته اید، چاشنی را وارد محفظه کنید. اطمینان حاصل کنید که دهانه ابزار به سمت پایین و دور از شما باشد.
- همچنان که دهانه ابزار به سمت پایین است، لوله را به داخل گیرنده فشار دهید تا ابزار در وضعیت

بسته قرار گیرد.


■ دهانه ابزار را در زاویه ۹۰ درجه به سطح کار فشار دهید. از کج کردن آن خودداری کنید. ابزار را نگه داشته و فشار دهید تا کاملاً فشرده شود. ابزار باید محکم روی سطح کار نگه داشته شود و کاملاً فشرده شود تا به درستی کار کند. ابزار را تا زمانی که چاشنی شلیک شود، به محکم ترین حالت روی سطح کار نگه دارید. سپس برای شلیک، دکمه ماشه را فشار دهید.

■ پس از انجام اتصال، ابزار را از سطح کار جدا کنید.

■ بعد از اینکه چاشنی از محفظه بیرون می آید، پیستون (قسمت متحرک ابزار) به موقعیت اولیه خودش باز می گردد. این وضعیت به گونه ای است که ابزار دوباره آماده می شود تا چاشنی جدیدی وارد محفظه شود و عملیات بعدی شلیک صورت پذیرد.

■ اگر چاشنی هنگام کشیدن ماشه شلیک نکرد، ابزار را به مدت حداقل ۳۰ ثانیه به طور محکم روی سطح اصلی نگه دارید. سپس ابزار را با دقت از سطح اصلی بلند کنید و مراقب باشید که آن را به سمت خود یا دیگران نگیرید. چاشنی را خارج کرده و آن را در یک ظرف آب قرار دهید. چاشنی های شلیک نشده هرگز نباید در سطل زباله انداخته شده یا به هیچ وجه دور ریخته شوند.

■ راهنمای تصویری زیر را مشاهده کنید.



نحوه نگهداری

■ روزانه پس از اتمام کارتان با ابزار حتماً آن را تمیز کنید.

■ برای تمیز کردن ابزار، ابتدا چاشنی را از ابزار خارج کنید؛ سپس با یک دستمال و فرچه، دهانه ابزار و محل قرارگیری چاشنی را تمیز کنید.

■ بعد از ۵۰۰۰ بار پرتاب میخ حتماً برای تمیزکاری و سرویس دوره ای به خدمات پس از فروش یا تعمیرکاران مجاز مراجعه کنید تا سنبه و پیستون و قطعات اصلی ابزارتان از هم جدا شده و به طور جداگانه تمیز شوند. همچنین، از روان کننده برای قطعات متحرک ابزارتان استفاده شود.

■ سرویس دوره ای برای طول عمر و ماندگاری کیفیت عملکرد ابزار ضروری است؛ چرا که رسوبات ناشی از چاشنی تخلیه شده در قطعات اصلی، باعث کاهش کیفیت عملکرد ابزارتان می شود.

■ لازم به ذکر است بدون آموزش از جداسازی اجزاء برای تمیزکاری آن ها خودداری کنید و اگر می خواهید خودتان در منزل این را انجام دهید حتماً از تعمیرکاران حرفه ای مشورت بگیرید.

محصولات پیشنهادی آروا



3310
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



3311
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



3312
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



3313
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



3314
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



3315
Industrial pneumatic nailer
میخکوب بادی



5451
Electric Trimmer
لبه گیر ۵۵۰ وات



5411
Circular Saw
اره گرد بر ۱۸۵ میلیتر ۱۳۵۰ وات



5412
Circular Saw
اره گرد بر ۲۳۵ میلی متری ۲۰۰۰ وات



5581
Short Nose Die-Grinder
فرز انگشتی گلو کوتاه ۴۰۰ وات



5582
Long Nose Die-Grinder
فرز انگشتی گلو بلند ۵۵۰ وات



5640
Electric blower
بلور ۵۰۰ وات دیمر دار



5642
Electric blower
بلور ۵۰۰ وات دیمر دار



5421
Electric Sander
سنباده لرزان ۴۸۰ وات



5422
Electric Sander
سنباده لرزان ۲۴۰ وات



5314
Impact Drill
دریل چکشی ۸۱۰ وات



5315
Impact Drill
دریل گیربکس چکشی ۱۰۵۰ وات



5842
Cordless Impact Drill
دریل بیج کوشتی چکشی شارژی ۱۴/۴ وات



5401
Electric jigsaw
اره عمود بر ۶۵۰ وات



5406
Electric jigsaw
اره عمود بر ۶۵۰ وات

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات ایمنی
- متعلقات ابزار



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰۰ آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Digital Plus



2175
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر MEGA



2177
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2176
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر سلولزی Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سلولزی IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سبک کبکی



ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲



۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)



۶۶۴۱۸۲۷۸

arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolsc>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳

